

JMAX

Tu asistente autónomo, corriendo en tu propia máquina

MANUAL DE USUARIO

Paso a paso, con pantallas, para todo el sistema

Autoonomía Global

Versión del producto 0.2.0 · Manual 1.0 · Septiembre de 2026

Antes de leer

Para quién es. Para quien usa JMAX cada día: no hace falta saber de informática. Si sabes escribir un mensaje y hacer clic, sabes usar JMAX.

Cómo está hecho. Cada pantalla trae una imagen real con números naranja. Cada número tiene su paso debajo. Si solo quieres resolver un problema, ve directo al capítulo «Si algo no va bien»: está ordenado por lo que ves en pantalla, no por causas técnicas.

Tres ideas que lo explican todo. 1) JMAX conversa: le pides las cosas como a una persona. 2) JMAX trabaja en tu equipo y en los sistemas de tu empresa, y te enseña lo que hizo y de dónde sacó cada dato. 3) Puedes crear agentes que trabajen solos, cada cierto tiempo, sin que se lo vuelvas a pedir.

Privacidad. JMAX corre en tu red. Tus datos no salen a internet salvo que el administrador lo haya permitido, y aun así los datos personales van protegidos.

Tabla de contenido

1. Primeros pasos

1.1 Abrir JMAX

Haz doble clic en el icono de JMAX del escritorio. Tarda entre 20 y 40 segundos en estar listo: está encendiendo sus conexiones. Cuando lo esté, te saluda por tu nombre (por escrito y, si el altavoz está encendido, con voz).

Si no abre: espera un minuto y vuelve a intentarlo. Si sigue sin abrir, cierra la ventana si quedó a medias y abre de nuevo. Ver capítulo 12.

1.2 La primera vez: registrar tu equipo




Figura 1. Pantalla de bienvenida. Los datos quedan solo en tu equipo.

Qué hace	Registra el equipo y a la persona que lo usa, y fija el idioma de trabajo. Los datos se guardan solo en este ordenador.
Para qué sirve	Que JMAX te llame por tu nombre, hable en tu idioma y vincule la licencia a este equipo.
Quién la usa	Cualquier usuario, la primera vez que abre JMAX en un equipo. Después solo confirma.
Cuándo usarla	Al primer arranque y cada vez que se abre JMAX (viene rellena: basta con Aceptar). También si cambias de equipo.

1. Escribe tu nombre tal como quieres que JMAX te llame.
2. Escribe tu correo y tu número de identificación (sirven para la licencia).
3. El «Equipo (MAC)» se rellena solo: es la matrícula de tu ordenador. No lo toques.

- 4. Elige el idioma de trabajo. Toda la aplicación —y la voz— cambiarán a ese idioma.
- 5. Pulsa Aceptar. La próxima vez, esta pantalla vendrá ya rellena: solo pulsa Aceptar.

2. La pantalla principal




Figura 2. La pantalla de conversación con sus controles numerados.

Qué hace	Es la pantalla de trabajo: a la izquierda las conversaciones, en el centro la charla, a la derecha el detalle de lo que JMAX hace.
Para qué sirve	Pedirle cosas a JMAX por texto o voz, adjuntar archivos, usar atajos, convertir la charla en un agente y ver las métricas.
Quién la usa	Todos los usuarios, todo el tiempo. Es donde se pasa la mayor parte del día.
Cuándo usarla	Siempre que necesites que JMAX haga algo: una consulta, un documento, un correo, un análisis.

N.º	Control	Para qué sirve
1	Nueva conversación	Empieza un tema nuevo. Cada conversación guarda su propio hilo.
2	Escribe a JMAX...	Aquí escribes lo que quieres. Enter envía; Mayús+Enter hace una línea nueva.
3	Enviar (flecha)	Envía el mensaje. Mientras JMAX trabaja se convierte en pausa y detener.
4	Adjuntar (clip)	Adjunta una imagen, un PDF, un EPUB o un vídeo. También puedes arrastrarlo al chat.

N.º	Control	Para qué sirve
5	Micrófono	Hablar en vez de escribir. JMAX escucha desde que abre; este botón lo enciende o apaga.
6	Atajos	Centrar la conversación en un sistema (tu CRM, tu mesa de soporte...). Ver capítulo 4.
7	Convertir en agente	Que lo que le has pedido lo haga un agente por su cuenta. Ver capítulo 5.
8	Métricas de la conversación	Cómo va: estrellas, consumo y efectividad. Ver capítulo 8.
9	Altavoz	Que JMAX hable o no las respuestas.
10	Tema	Modo claro u oscuro.
11	Idioma	Cambiar el idioma de la aplicación en cualquier momento.
12	Detalle	Abre o cierra el panel de la derecha, donde JMAX enseña cómo está trabajando.

2.1 El menú



Figura 3. El menú lateral desplegado. Se pliega y despliega pulsando en «MENÚ».

Qué hace	Muestra las pantallas del sistema. Se pliega y despliega pulsando en «MENÚ» para no quitar sitio a las conversaciones.
Para qué sirve	Ir a cualquier parte del sistema: agentes, memoria, métricas, ajustes.
Quién la usa	Todos los usuarios para Chat, Agentes, Habilidades, Memoria y Métricas; el administrador para Proveedores, Conectores, Voz y Seguridad.
Cuándo usarla	Cuando quieras salir del chat: organizar agentes, subir documentos, revisar consumo o cambiar un ajuste.

N.º	Pantalla	Qué hay ahí
1	Chat	La conversación.
2	Proveedores	Los «cerebros» (modelos) que JMAX usa. Lo normal es no tocarlo.
3	Conectores	Los sistemas conectados (correo, calendario, WhatsApp, CRM...) y los atajos del chat.
4	Voz	Micrófono, altavoz y voz con la que habla.
5	Memoria	Tus documentos, para que JMAX responda con ellos.
6	Seguridad y controles	Privacidad de datos y permisos.
7	Agentes Autónomos	Tus empresas, proyectos y agentes que trabajan solos.
8	Banco de Habilidades	Lo que los agentes saben hacer, por cargo.
9	Telemetría	Cómo están tus agentes en este momento.
10	Procesos	Encadenar el trabajo de varios agentes.
11	Proyectos	Tableros de proyecto con tareas.
12	Métricas	Consumo, presupuesto e indicadores.

3. Conversar con JMAX

3.1 Pedir algo por escrito




Figura 4. Una pregunta y su respuesta. A la derecha, el panel Detalle cuenta qué hizo.

Qué hace	Muestra una respuesta completa: lo que consultó, lo que contestó, la fuente de cada dato, el tiempo que tardó y las estrellas para calificar.
Para qué sirve	Confiar en la respuesta sabiendo de dónde salió, y enseñarle a JMAX qué te sirvió.
Quién la usa	Quien hizo la pregunta.
Cuándo usarla	Cada vez que JMAX responde: lee la fuente si el dato importa y califica para que aprenda.

1. Escribe lo que necesitas con tus palabras: «Dame el clima de Cali», «Resume este contrato», «¿Cuántos clientes tengo en Bogotá?».
2. Pulsa Enter o la flecha. JMAX empieza a contestar enseguida, palabra a palabra.
3. Mientras trabaja, puedes seguir escribiendo: lo que digas lo tiene en cuenta en su siguiente paso. No hace falta esperar.
4. Al terminar, debajo de la respuesta verás «Fuente consultada»: de dónde sacó cada dato. Puedes pulsar el enlace.
5. Califica con estrellas (1). Con tres o más, JMAX aprende que ese camino funcionó; con una o dos, que no lo repita.

Consejo. Cuanto más concreto seas, mejor: di la ciudad, el cliente, la fecha. Si te pregunta algo, contesta en el mismo chat.

¿Y el panel de la derecha? «Detalle» enseña qué cerebro eligió, qué herramientas usó y cuánto tardó cada paso. Si una respuesta te extraña, ahí ves por qué. Se abre y cierra con el botón 12 de la figura 2.

3.2 Hablar en vez de escribir

1. JMAX escucha desde que abre. Di «JMAX» seguido de lo que quieres, o pulsa el micrófono (5) y habla.
2. Verás la transcripción en el panel Detalle mientras hablas. Cuando calles, JMAX trabaja.
3. Si el altavoz (9) está encendido, te contesta con voz, frase a frase, sin esperar a terminar.

Si no te oye: mira el capítulo 12, «No me oye». Casi siempre es el micrófono elegido en la pantalla Voz.

3.3 Adjuntar un archivo, una imagen o un vídeo

1. Pulsa el clip (4) o arrastra el archivo al chat. Vale imagen, PDF, EPUB y vídeo (hasta 400 MB).
2. Escribe qué quieres que haga con él: «Resume este PDF», «¿Qué pasa en este vídeo?», «Lee esta factura».
3. Un vídeo tarda más: JMAX lo mira por escenas y escucha lo que se dice, con la hora de cada cosa.

3.4 Pausar, detener y corregir

- Mientras JMAX trabaja, la flecha se convierte en Pausa y Detener. Detener corta el trabajo y guarda lo que llevaba.
- Para corregir, escribe la corrección: «no, en pesos colombianos». JMAX la aplica en el siguiente paso.

3.5 Guardar, exportar y borrar conversaciones

- Cada conversación queda en la lista de la izquierda con su título. Pulsa el nombre para volver a ella.
- Con el botón derecho (o el menú de los tres puntos) puedes renombrarla, exportarla a Word o texto, elegir de qué documentos bebe, o borrarla.
- «Borrar todas» vacía la lista y la memoria de las conversaciones. Pide confirmación: no tiene vuelta atrás.

3.6 Tema e idioma




Figura 5. El mismo chat en tema oscuro (botón 10).

Qué hace	Cambia los colores de toda la aplicación entre claro y oscuro.
Para qué sirve	Descansar la vista con poca luz o de noche; el contraste está cuidado en los dos temas.
Quién la usa	Cualquier usuario; es un gusto personal y se recuerda.
Cuándo usarla	Cuando prefieras el otro tema; cambia al instante sin perder nada.




Figura 6. El selector de idioma (botón 11). Cambia toda la aplicación al instante.

Qué hace	Cambia el idioma de toda la aplicación (menús, avisos, voz) entre español, inglés, portugués, alemán, italiano y francés.
Para qué sirve	Que cada persona trabaje en su idioma sin reinstalar nada.
Quién la usa	Cualquier usuario.
Cuándo usarla	En cualquier momento, incluso a mitad de una conversación; los textos de JMAX cambian, lo que viene de otros sistemas se muestra tal cual.

4. Atajos: hablar con tus sistemas




Figura 7. El menú de atajos (botón 6).

Qué hace	Lista los sistemas conectados que puedes poner en el centro de la conversación (CRM, mesa de soporte, memoria, internet, agentes).
Para qué sirve	Que JMAX no se disperse: con el atajo usa las herramientas de ese sistema y te dice de dónde salen los datos.
Quién la usa	Quien trabaje con un sistema concreto: ventas con el CRM, soporte con los tickets.
Cuándo usarla	Al empezar una petición sobre un sistema: «/odoo ...», «/itop ...». El administrador decide qué atajos aparecen.

Un atajo le dice a JMAX «esto va de tu CRM» o «esto va de la mesa de soporte». Así no se dispersa y usa las herramientas de ese sistema.

1. Pulsa el botón de atajos (1) y elige el sistema, o escribe su nombre con una barra: «/odoo», «/itop», «/espocrm».
2. Escribe lo que quieres: «/odoo cuántas facturas vencen esta semana».
3. JMAX contesta con datos de ese sistema y te dice de dónde salieron.

¿No ves un atajo? El administrador decide cuáles se muestran y en qué orden desde Conectores. Pídeselo.

5. Agentes autónomos

Qué es un agente. Una persona artificial con nombre, cargo y misión. Puede trabajar cuando se lo pides o, si lo enciendes, despertar sola cada cierto tiempo y cumplir su misión: enviar un informe cada mañana, revisar los tickets cada hora, avisar de un pedido.

Empresas y proyectos. Los agentes se organizan en empresas o proyectos, cada uno con su propio organigrama: quién manda a quién. Los que nacen de una conversación son independientes: no pertenecen a ninguna empresa y viven en su propio grupo.

5.1 La pantalla de Agentes Autónomos




Figura 8. Empresa y plantilla de agentes.

Qué hace	Es la oficina de tus agentes: la empresa o proyecto activo, su perfil y la plantilla con el organigrama (quién manda a quién).
Para qué sirve	Crear y organizar agentes que trabajan solos, y tener varias empresas o proyectos cada uno con su estructura.
Quién la usa	Quien organiza el trabajo: gerencia, jefes de área, o el usuario que quiere automatizar tareas suyas.
Cuándo usarla	Cuando montes o cambies un equipo de agentes, o para ver de un vistazo quién está encendido y cuánto gasta.

N.º	Control	Para qué
1	Empresa o proyecto	Con cuál trabajas. Lo que ves debajo es de esa empresa. Al final de la lista está «Independientes».
2	Nueva empresa o proyecto	Crea otra con su propio organigrama.
3	Guardar	Guarda el nombre, sector y misión de la empresa.
4	Contratar agente	Crea un agente en esta empresa.
5	Conectar	Decir quién manda a quién: pulsa Conectar, luego el jefe, luego su ayudante.
6	Ordenar solo	Acomoda las tarjetas automáticamente.

5.2 Crear una empresa o un proyecto

Figura 9. Nueva empresa o proyecto.

Qué hace	Crea una empresa o un proyecto nuevo con su propio organigrama, vacío.
Para qué sirve	Separar estructuras: una empresa por negocio, un proyecto por iniciativa, sin mezclar sus agentes.
Quién la usa	Quien administra la organización o lidera un proyecto.

Cuándo usarla	Al empezar un negocio o proyecto nuevo, o cuando los agentes de dos áreas no deben verse entre sí.
----------------------	--

1. Pulsa «Nueva empresa o proyecto» (2 de la figura 8).
2. Elige si es una empresa o un proyecto y escribe su nombre (1). El sector y la misión son opcionales.
3. Pulsa Crear (2). Queda activa, vacía, lista para contratar.

5.3 Contratar un agente, paso a paso

Contratar agente

Dibujo

Nombre

Cargo

Dirección, Analista, Redactor...

Qué sabe hacer

Describe su oficio con detalle: es lo que guiará su trabajo.

Su misión permanente

Skills y guardarraíles

Elige del banco qué sabe hacer este agente (147 cargos de fábrica) y qué límites no puede cruzar. Puedes subir tus propios .md.

Buscar cargo o sector...

administracion y servicios generales

- asistente administrativo
- auxiliar de archivo y gestion documental
- auxiliar de servicios generales
- conductor
- repcionista

Subir skill (.md) Subir guardarraíl (.md)

Empresa o proyecto

Autonomía Global

Al cambiarlo de empresa sale del organigrama de la anterior.

Figura 10. La ficha del agente, parte de arriba.

Qué hace	Es la ficha del agente: nombre, cargo, qué sabe hacer, misión, habilidades y a qué empresa pertenece.
Para qué sirve	Definir con palabras claras quién es el agente y qué debe hacer; de esto depende la calidad de su trabajo.
Quién la usa	Quien contrata el agente. No hace falta saber de informática: se escribe como una descripción de puesto.
Cuándo usarla	Al contratar un agente nuevo o al editar uno existente (botón Editar de su tarjeta).

1. Nombre: cómo se llama. Elige también un dibujo si quieres.
2. Cargo: qué es. «Analista de ventas», «Asistente de gerencia».
3. Qué sabe hacer: descríbelo con detalle, como si se lo explicarás a alguien nuevo. Es lo que guiará su trabajo.
4. Su misión permanente: lo que debe hacer cada vez que despierte. Sin misión, un agente encendido no trabaja.
5. Empresa o proyecto: a cuál pertenece. «Independiente» es no pertenecer a ninguna.

Buenas noches, ADMIN. Soy JMAX, ya estoy operativo. Cerebro Qwen3.8 27B Uncensored, 263

Al cambiarlo de empresa sale del organigrama de la anterior.

Cerebro

Automático (el que elija JMAX) ▼

Reglas de cerebro

Manda al cerebro potente los trabajos que lo merecen y al rápido los sencillos. Escribe palabras separadas por comas.

Sin reglas: usa el cerebro de arriba.

+ Añadir regla

Memoria que consulta

ceo
memoria-conversaciones
proyectos

Espacios de tus documentos. Solo verá lo que le asignes.

Recibe trabajo por

Si eliges un canal, los mensajes que lleguen ahí los atiende ESTE agente y responde él.

Ninguno ▼ de quién (opcional)

Su número propio

El número principal de JMAX ▼

Entrega su trabajo por

Al terminar, envía su informe por este canal.

Ninguno ▼ a quién (opcional)

Trabaja desde

6 08:00 a. m. ⌚

7 Trabajar solo

Hasta

06:00 p. m. ⌚

Encendido, despierta cada cierto tiempo y cumple su misión sin que se lo pidas.

Cada cuántos minutos

8 1440

Tope de tokens

0

0 = sin límite. Protege tu gasto.

9 Guardar Cancelar

Figura 11. La ficha del agente, parte de abajo.

Qué hace	La parte de abajo de la ficha: cerebro, memoria que consulta, canales por los que recibe y entrega, horario, trabajo autónomo, cada cuántos minutos y tope de gasto.
Para qué sirve	Decidir cuándo y cómo trabaja solo, por dónde entrega, y cuánto puede gastar como máximo.
Quién la usa	Quien contrata el agente; el tope de tokens conviene acordarlo con quien controla el presupuesto.
Cuándo usarla	Al encender un agente para que trabaje solo: marca «Trabajar solo», pon el intervalo y el

	horario, y guarda.
--	--------------------

6. Trabaja desde / hasta: su horario. Fuera de él no despierta.
7. Trabajar solo: enciéndelo para que despierte por su cuenta.
8. Cada cuántos minutos: 60 es cada hora; 1440 es una vez al día. Menos de 15 no se admite.
9. Guardar. Verás «Agente creado con éxito» y aparecerá en la lista de la izquierda, en Agentes Autónomos.

Skills. En la misma ficha puedes elegir del banco lo que sabe hacer (147 cargos ya preparados) y qué límites no puede cruzar. Ver capítulo 6.

5.4 Convertir una conversación en un agente

Cuando ya le explicaste algo a JMAX y salió bien, esa conversación describe el trabajo mejor que un formulario vacío.

Contratar agente

Dibujo

Nombre

1

Cargo

2

Dirección, Analista, Redactor...

Qué sabe hacer

Describe su oficio con detalle: es lo que guiará su trabajo.

Su misión permanente

3

Skills y guardarrailes

Elige del banco qué sabe hacer este agente (147 cargos de fábrica) y qué límites no puede cruzar. Puedes subir tus propios .md.

Buscar cargo o sector...

administracion y servicios generales

asistente administrativo

auxiliar de archivo y gestion documental

auxiliar de servicios generales

conductor

repcionista

↑ Subir skill (.md)

♡ Subir guardarraíl (.md)

Empresa o proyecto

Independiente (sin empresa)

▼

Al cambiarlo de empresa sale del organigrama de la anterior.

Figura 12. El editor abierto desde una conversación, con el borrador ya escrito.

Qué hace	Abre la ficha de agente ya rellena con lo que JMAX entendió de la conversación: nombre, cargo, oficio y misión.
Para qué sirve	Ahorrar el formulario en blanco: si algo salió bien en el chat, se convierte en un agente que lo repita.
Quién la usa	Quien tuvo la conversación.
Cuándo usarla	Cuando una tarea del chat quieras que se haga sola en adelante. Nada se guarda hasta que pulses Guardar.

1. En el chat, pulsa el botón de agente (7 de la figura 2). JMAX lee la conversación y te propone nombre, cargo, oficio y misión.
2. Revisa y corrige lo que quieras. Nada se guarda hasta que tú pulses Guardar.
3. Si quieres que trabaje solo, marca «Trabajar solo» y pon cada cuánto.
4. Guardar. Nace independiente: no depende de ninguna empresa. Puedes meterlo en una desde su ficha.

5.5 Cuando JMAX te pregunta si quieres un agente




Figura 13. El aviso «Análisis de agente».

Qué hace	Aviso que aparece cuando pides algo que se repite en el tiempo («cada mañana», «todos los días»).
Para qué sirve	Que no tengas que recordar crear el agente: JMAX lo detecta y pregunta; tú decides.
Quién la usa	Quien escribió la petición.
Cuándo usarla	Sale solo. «Sí» abre la ficha lista para guardar; «No» sigue la conversación y no vuelve a preguntar en ese chat.

Si pides algo que se repite —«cada mañana», «todos los días», «cada 30 minutos»— JMAX contesta y además te pregunta si quieres dejarlo hecho un agente. Tú decides:

- **Sí, prográmalo (1):** abre la ficha ya encendida y con esa cadencia, para que la revises y guardes.
- **No, seguimos hablando (2):** la conversación sigue igual y no te vuelve a preguntar en ese chat.

5.6 Encender, apagar, editar y borrar

- En cada tarjeta: el botón de encendido lo pone a trabajar solo (o lo apaga); Editar abre su ficha; la X lo borra (pide confirmación).
- Un agente encendido aparece en la lista de la izquierda, en Agentes Autónomos: Independientes o Corporativos / Proyectos. Ahí puedes hablar con él y ver lo que va haciendo.

- Para saber qué ha aprendido de ti, pregúntaselo en su conversación. No vuelve a pedirte lo que ya le dijiste.

6. Banco de Habilidades




Figura 14. El banco de habilidades.

Qué hace	Guarda las habilidades: fichas que describen qué sabe hacer un cargo, cómo y con qué límites. Trae 147 de fábrica.
Para qué sirve	Que los agentes trabajen con criterio, y que ese criterio se pueda revisar, editar y reutilizar.
Quién la usa	Quien conoce el oficio: un jefe de área que quiere que el agente trabaje como su equipo.
Cuándo usarla	Al crear un agente con un cargo nuevo, o cuando un agente no hace algo como debe: corrige la habilidad y todos los que la tienen mejoran.

Una habilidad describe lo que un agente sabe hacer y cómo debe hacerlo: para qué sirve, cuándo usarla, los pasos, lo que no debe hacer. El banco trae 147 cargos listos y puedes crear los tuyos.

1. Busca por cargo o sector, o pulsa Nueva.
2. Rellena el formulario sencillo: nombre, para qué sirve, cuándo usarla, cómo se hace, qué no hacer.
3. Guarda. Desde ese momento puedes asignarla a cualquier agente en su ficha.
4. Importar sube una habilidad ya escrita (archivo .md). Eliminar la quita del banco; los agentes que la tenían siguen funcionando.

7. Memoria: tus documentos




Figura 15. La pantalla de Memoria.

Qué hace	Recibe tus documentos (Word, Excel, PDF) organizados por espacios, y los convierte en conocimiento que JMAX consulta solo.
Para qué sirve	Que JMAX responda con tus datos —contratos, manuales, listas de precios— y no con lo que sabe de fábrica.
Quién la usa	Quien tiene los documentos: administración, ventas, cada área con los suyos.
Cuándo usarla	Antes de preguntar por algo que está en un documento; sube una vez y sirve para siempre. Los espacios con datos personales los protege el administrador.

Lo que subas aquí, JMAX lo consulta solo antes de contestar. Se organiza por espacios (carpetas): «contratos», «clientes», «manuales».

1. Elige o crea un espacio.
2. Sube documentos: Word, Excel, PDF, Markdown. Tarda unos segundos por documento.
3. En una conversación, elige de qué espacios bebe (menú de la conversación). Sin elegir, usa toda la memoria.

Datos de clientes. Un espacio marcado como «datos personales» sustituye nombres y documentos por marcadores antes de guardar; las respuestas vuelven completas. Lo configura el administrador en Seguridad.

8. Métricas y consumo

8.1 Cómo va una conversación



Figura 16. El panel de métricas de la conversación (botón 8).

Qué hace	Panel con tres medidas de la conversación: estrellas positivas y negativas, consumo del agente contra su tope, y efectividad de sus tareas programadas.
Para qué sirve	Saber si el agente sirve y cuánto cuesta, sin sumar nada a mano.
Quién la usa	Quien supervisa el trabajo de un agente o quiere ver cómo ha ido una conversación.
Cuándo usarla	Tras varias respuestas calificadas, o cuando un agente lleve unos días trabajando solo.

- Estrellas positivas (3 a 5) y negativas (1 a 2) sobre el total: cómo has calificado las respuestas.
- Consumo del agente: lo que lleva gastado contra su tope, si tiene.
- Efectividad: de las veces que un agente trabajó solo, cuántas salieron bien. Debajo del 80 % conviene revisar su misión.

8.2 Consumo de modelos y presupuesto




Figura 17. Métricas: consumo del mes, tabla por proveedor y presupuesto.

Qué hace	Muestra lo gastado en modelos en el mes, por proveedor y máquina, contra el presupuesto; y el cuadro de mando con los indicadores.
Para qué sirve	Controlar el coste y ponerle un tope; ver qué proveedor se lleva el gasto.
Quién la usa	Quien paga o controla el presupuesto; el administrador para las tarifas.
Cuándo usarla	Una vez por semana, y siempre que salte el aviso del 80 % del presupuesto.

- 1. Arriba ves lo gastado en el mes y, si hay presupuesto, qué parte va. Desde el 80 % avisa.
- 2. La tabla dice qué proveedor y qué máquina se lleva el gasto. Los modelos de tu propia red no cuestan.
- 3. Escribe el presupuesto mensual (1) y pulsa Guardar (2). Las tarifas se corrigen en el desplegable de abajo.

9. Telemetría, Procesos y Proyectos




Figura 18. Telemetría: cómo están los agentes ahora mismo. Pulsa uno para ver su ficha.

Qué hace	Tablero en vivo con el estado de cada agente: activo, en horario, trabajando, con fallos; pulsa uno para ver su ficha.
Para qué sirve	Saber de un vistazo si los agentes están sanos y qué están haciendo ahora.
Quién la usa	Quien supervisa los agentes.
Cuándo usarla	Cuando algo no llega a tiempo o para hacer una revisión diaria rápida.




Figura 19. Procesos: encadena el trabajo de varios agentes; la salida de uno es la entrada del siguiente.

Qué hace	Dibuja procesos del negocio y los encadena: la salida de uno es la entrada del siguiente, y el último entrega por correo o chat.
Para qué sirve	Automatizar una cadena completa (pedido → factura → aviso) sin que nadie mueva los papeles entre pasos.
Quién la usa	Quien conoce el proceso de punta a punta.
Cuándo usarla	Cuando un trabajo pasa por varios agentes en orden. Cada proceso tiene su responsable.




Figura 20. Proyectos: tableros con tareas, discusiones y adjuntos.

Qué hace	Tableros de proyecto con tareas, responsables, discusiones y adjuntos, por metodología.
Para qué sirve	Seguir un proyecto en el mismo sitio donde trabajan los agentes.
Quién la usa	Jefes de proyecto y su equipo.
Cuándo usarla	Al planear un proyecto y en cada seguimiento.

10. Ajustes (normalmente los hace el administrador)

10.1 Conectores




Figura 21. Conectores: los sistemas conectados y los atajos del chat.

Qué hace	Lista los sistemas conectados (correo, calendario, WhatsApp, CRM, soporte, bases de datos...), con su botón Configurar, y los atajos del chat.
Para qué sirve	Dar a JMAX acceso a los sistemas de la empresa y decidir qué atajos ven los usuarios.
Quién la usa	El administrador. Las claves nunca se muestran en pantalla.
Cuándo usarla	Al instalar, al añadir un sistema nuevo, o si un conector aparece desconectado.

- Cada conector tiene «Configurar» para sus datos de acceso; las claves nunca se muestran en pantalla.
- Aquí también se eligen qué atajos aparecen en el chat y en qué orden.

10.2 Proveedores




Figura 22. Proveedores: los cerebros de JMAX. «Probar todos los modelos» comprueba cuáles responden.

Qué hace	Lista los «cerebros» (modelos) disponibles y cuál hace de grande, rápido y de respaldo; permite probarlos.
Para qué sirve	Elegir con qué modelos trabaja JMAX; lo normal es que corran en tu propia red.
Quién la usa	El administrador.
Cuándo usarla	Al instalar, al cambiar de modelo, o si JMAX avisa de que un cerebro no responde.

10.3 Voz




Figura 23. Voz: micrófono, altavoz y la voz con la que habla.

Qué hace	Elige el micrófono y el altavoz, la voz con la que habla JMAX, y permite probarlos.
Para qué sirve	Que te oiga bien y hable con la voz que prefieras.
Quién la usa	Cualquier usuario; imprescindible si usas auriculares Bluetooth.
Cuándo usarla	Si no te oye, si se oye mal, o al cambiar de auriculares.

10.4 Seguridad y controles

Seguridad y controles [Cómo protejo tus datos](#)

Aquí decides qué puede salir de tu equipo y hacia dónde. Cada control se aplica al instante, sin reiniciar.

☒ **Cortafuegos de datos personales**
 Revisa cada mensaje antes de enviarlo a un proveedor externo. Si encuentra datos personales, aplica la regla que tengas elegida para ese proveedor.
 atendidos en local: 0 bloqueados: 0 seudonimizados: 10 salieron por excepción: 0

Regla por proveedor
 Qué hace cada proveedor cuando el mensaje lleva datos personales. Los locales arrancan en «sin filtro» porque de tu equipo no salen; también puedes endurecerlos.

JMAX integrado (open source) local Sin filtro — enviar los datos tal cual (excepción) ▾
 Proveedor local: los datos se quedan en tu equipo o en tu red. Sin filtro es lo normal aquí; puedes endurecerlo si esta máquina la comparte más gente.

DGX Spark (local) local Sin filtro — enviar los datos tal cual (excepción) ▾
 Proveedor local: los datos se quedan en tu equipo o en tu red. Sin filtro es lo normal aquí; puedes endurecerlo si esta máquina la comparte más gente.

DGX Spark · GLM (8080) local Sin filtro — enviar los datos tal cual (excepción) ▾
 Proveedor local: los datos se quedan en tu equipo o en tu red. Sin filtro es lo normal aquí; puedes endurecerlo si esta máquina la comparte más gente.

Kimi Quantizado DGX local Sin filtro — enviar los datos tal cual (excepción) ▾
 Proveedor local: los datos se quedan en tu equipo o en tu red. Sin filtro es lo normal aquí; puedes endurecerlo si esta máquina la comparte más gente.

Ollama (este PC) local Sin filtro — enviar los datos tal cual (excepción) ▾
 Proveedor local: los datos se quedan en tu equipo o en tu red. Sin filtro es lo normal aquí; puedes endurecerlo si esta máquina la comparte más gente.

Figura 24. Seguridad: qué puede salir a cada proveedor, retención y olvido.

Qué hace	Define qué puede salir a cada proveedor (permitir, bloquear o sustituir los datos personales), la retención y el derecho al olvido.
Para qué sirve	Cumplir con la protección de datos sin dejar de usar la nube cuando haga falta.
Quién la usa	El administrador o el responsable de protección de datos.
Cuándo usarla	Al instalar y cada vez que se añada un proveedor en la nube o un espacio con datos de clientes.

11. Diez cosas que puedes pedirle hoy

- «Resume este PDF en cinco puntos» (adjuntándolo).
- «¿Qué correos importantes tengo sin contestar?»
- «Ponme una reunión con Ana el jueves a las 10 y avísale».
- «/odoo ¿qué facturas vencen esta semana?»
- «/itop ¿cuántos tickets sin asignar hay?»
- «Haz una hoja de cálculo con las ventas por ciudad de este archivo».
- «Busca en internet las últimas noticias sobre el dólar y dime lo esencial».
- «¿Qué pasa en este vídeo?» (adjuntándolo).
- «Envíame cada mañana el clima de Cali» (te propondrá un agente).
- «¿Cuánto llevamos gastado en modelos este mes?»

12. Si algo no va bien

Busca lo que ves en pantalla en la primera columna. La mayoría se resuelve en un minuto y sin llamar a soporte.

Lo que ves	Por qué pasa	Qué hacer
JMAX no abre, o la ventana se queda en blanco	El programa quedó a medias de un arranque anterior	Cierra la ventana. Espera 30 segundos. Abre de nuevo desde el icono. Si sigue igual, reinicia el equipo.
«... no responde: All connection attempts failed. Sigo con el respaldo...»	El servidor de modelos de tu red está apagado; JMAX sigue con uno de reserva (responde peor)	Avisa al administrador para que encienda el servidor de modelos. Mientras, puedes seguir usándolo.
Tarda mucho la primera respuesta	Está cargando sus herramientas tras arrancar (hasta un minuto)	Espera. Las siguientes son rápidas.
No me oye	Windows le dio otro micrófono (los auriculares Bluetooth aparecen como dos aparatos)	Menú → Voz → elige tu micrófono y pulsa probar. Comprueba que el botón del micrófono (5) esté encendido.
Se oye dos veces	Hay dos JMAX abiertos (por ejemplo, la ventana y una pestaña del navegador)	Cierra la pestaña del navegador y deja solo la ventana.
Dice «no tengo esa herramienta»	El sistema no está conectado o el atajo no está activo	Usa el atajo del sistema («/odoo...»). Si no aparece, pide al administrador que lo active en Conectores.
No me deja subir el vídeo	Pesa más de 400 MB o el formato no es de vídeo	Comprime el vídeo o recórtalo. Formatos válidos: mp4, mkv, mov, webm.
La ventana del agente se cerró sola al guardar	Un arrastre que terminó fuera del cuadro	Ya no pasa: con datos escritos, el cuadro avisa en vez de cerrarse. Sal siempre con Guardar o Cancelar.
El agente no trabaja solo	Está apagado, no tiene misión, o está fuera de su horario	Abre su ficha: marca «Trabajar solo», escribe una misión y revisa el horario. Guarda.
El agente no aparece en la lista de la izquierda	Aparece solo cuando está encendido y programado	Enciéndelo en su tarjeta o marca «Trabajar solo» en su ficha.
Me vuelve a preguntar lo mismo	Le respondiste en otra conversación	Díselo en la conversación del agente: lo recuerda para siempre y lo aplica en sus turnos.
Apareció un aviso «Análisis de agente» que no quería	Pediste algo que se repite en el tiempo	Pulsa «No, seguimos hablando». No vuelve a preguntar en ese chat.
El gasto del mes subió de golpe	Un agente con intervalo muy corto o un proveedor de pago	Métricas → tabla por proveedor: mira quién gasta. Sube el intervalo del agente o pon un tope de tokens en su ficha.
La búsqueda web vuelve vacía	El navegador Brave no está preparado para JMAX	Pide al administrador que abra Brave con la opción de depuración remota. Mientras, JMAX usa Tor o Chrome.
WhatsApp desconectado	El puente se cayó o hay dos instancias	Menú → Conectores → WhatsApp →

Lo que ves	Por qué pasa	Qué hacer
		Reconectar. Si pide código QR, escanéalo desde el teléfono.
Una respuesta con datos personales llega con marcadores	Ese espacio de documentos está protegido	Es lo esperado: los datos van sustituidos al modelo y la respuesta vuelve completa. Si no vuelve, avisa al administrador.
Cambié el idioma y quedó algo en español	Ese texto llegó de un sistema externo	Los textos de JMAX cambian todos; lo que viene del CRM o del correo se muestra tal cual.

Antes de llamar a soporte: ten a mano qué escribiste, qué contestó JMAX y una foto de la pantalla. Con «Exportar proceso» en el menú de la conversación sale todo junto en un archivo.

13. Preguntas frecuentes

¿JMAX manda mis datos a internet?

No, salvo que el administrador haya permitido un proveedor en la nube; y aun así los datos personales van protegidos. Todo lo demás corre en tu red.

¿Puedo usarlo sin micrófono?

Sí. Todo se puede hacer escribiendo.

¿Qué pasa si detengo una tarea a la mitad?

Se guarda lo que llevaba y JMAX te dice hasta dónde llegó.

¿Los agentes gastan aunque yo no esté?

Sí, si están encendidos y en horario. Por eso hay tope de tokens en la ficha y presupuesto mensual en Métricas.

¿Puedo tener varias empresas?

Sí. Cada una con su propio organigrama. Se cambia con el selector de Agentes Autónomos.

¿Dónde quedan los documentos que fabrica?

En la carpeta de salida de JMAX (jmax-out\documentos). Los abre terminados.

¿Cómo sé de dónde sacó un dato?

Debajo de cada respuesta, en «Fuente consultada», y en el panel Detalle.

¿Puedo cambiar de idioma a mitad de una conversación?

Sí, con el botón de idioma. La conversación sigue.

Glosario

Palabra	Qué significa
Agente	Una persona artificial con nombre, cargo y misión, que puede trabajar sola.
Atajo	Una palabra con barra («/odoo») que centra la conversación en un sistema.
Cerebro	El modelo de inteligencia artificial que piensa las respuestas. JMAX tiene uno rápido y uno potente.
Conector	La conexión con un sistema: correo, calendario, WhatsApp, CRM, mesa de soporte.
Espacio	Una carpeta de documentos en la Memoria.
Misión	Lo que un agente hace cada vez que despierta.
Tokens	La unidad en que se mide el trabajo de un modelo. Los de tu red no cuestan; los de la nube, sí.